



SECTIONS ET CLASSES O.M.J./C.O.M.
SECTIONS AND CLASSES O.M.J./C.O.M.



SECTION O - COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS) EXOTIC DOVES AND PIGEONS (1/2 YEARS RINGED)		Mise à jour Mars 2018 - updated in March 2018		CAGE-TYPE
Possibilité de présenter 5 oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Le nom latin est indispensable. Les oiseaux frisés-plumes de soie ne sont pas admis. Les oiseaux panaches sont admis seulement dans les classes O7/O8 et O29/O30		Opportunity to five (5) birds of the same species in each class for singles accepted The Latin name is required. frilled-feather silk birds are not accepted. Variagated birds are accepted only in classes O7/O8 and O29/O30		
Stam 4 Stam of 4	Section O COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES EXOTIC DOVES AND PIGEONS		Individuel Single	
O 1	Geopelia cuneata (Géopélie diamant) Phénotype sauvage	Geopelia cuneata (Diamond dove). Classic phenotype.	O 2	O1
O 3	Geopelia cuneata (Géopélie diamant) mutations: Opale, Isabelle, Brune, Rouge	Geopelia cuneata (Diamond dove) mutations: Opal, Isabel, Fawn, Red	O 4	O1
O 5	Geopelia cuneata (Géopélie diamant) mutation: Croupion blanc, Queue blanche	Geopelia cuneata (Diamond dove) mutation : white rump, white tail.	O 6	O1
O 7	Geopelia cuneata (Géopélie diamant): Autres mutations ou combinaison de mutations, y inclus les mutations panachés	Geopelia cuneata (Diamond dove): Other mutations or combination of mutations, including variegated mutations	O 8	O1
O 9	Geopelia striata (Géopélie zébrée): Phénotype sauvage.	Geopelia striata (Zebra dove): Classic Phenotype.	O 10	O2
O 11	Geopelia placida (Géopélie placide): Phénotype sauvage.	Geopelia placida (Peaceful dove): Classic Phénotype	O 12	O2
O 13	Geopelia maugéus (Géopélie de Maugé): Phénotype sauvage	Geopelia maugéus (Barred dove): Classic Phénotype	O 14	O2
O 15	mutations des Geopelia (Géopélie) striata-Placida et maugéus 1 Geopelia striata (Géopélie zébrée): Mutation topaze - crème 2 Geopelia placida (Géopélie placide): Mutation Phaéo 3 Geopelia maugéus (Géopélie de Maugé): Mutation mélanisée	mutations of Geopelia striata-placida et maugéus 1 Geopelia striata (Zebra dove): Mutation topaz - cream 2 Geopelia placida (Peaceful dove): Mutation phaeo 3 Geopelia maugéus (Barred dove): Mutation melanised	O 16	
O 17	Geopelia humeralis (Géopélie à nuque rousse) Phénotype sauvage	Geopelia humeralis (Bar-shouldered dove) Classic phenotype.	O 18	O2
O 19	Streptopelia risoria « domestica » (Tourterelle rieuse): Phénotype sauvage	Streptopelia risoria domestica Classic Phénotype	O 20	O2
O 21	Streptopelia risoria domestica (Tourterelle rieuse): 1 Mutation Pastel (sans combinaison) 2 Mutation crème -Ino (sans combinaison)	Streptopelia risoria domestica 1 Mutation Pastel (Without combination) 2 Mutation creamIno (Without combination)	O 22	O2
O 23	Streptopelia risoria « domestica » (Tourterelle rieuse): 1 Mutation Grise (sans combinaison) 2 Mutation Isabelle (sans combinaison) 3 Mutation tête blanche (sans combinaison)	Streptopelia risoria « domestica » 1 Mutation Grey (Without combination) 2 Mutation Isabel (Without combination) 3 Mutation Head white (Without combination)	O 24	O2
O 25	Streptopelia risoria « domestica » (Tourterelle rieuse) Mutation collier Gris (sans combinaison) Streptopelia risoria « domestica » (Tourterelle rieuse) Mutation collier blanc (sans combinaison)	Streptopelia risoria « domestica »: Mutation Grey collar (Without combinations) Streptopelia risoria « domestica »: Mutation Withe collar (Without combinations)	O 26	O2
O 27	1 Streptopelia risoria « domestica » (Tourterelle rieuse): mutations Blanche (sans combinaison) 2 Streptopelia risoria « domestica » (Tourterelle rieuse): mutations Albino (sans combinaison) 3 Streptopelia risoria « domestica » (Tourterelle rieuse): mutations Frosty-tête colorée (sans combinaison) 4 Streptopelia risoria « domestica » (Tourterelle rieuse): mutations Tête colorée (sans combinaison)	1 Streptopelia risoria « domestica » (Tourterelle rieuse): mutations White (Without combinations) 2 Streptopelia risoria « domestica » (Tourterelle rieuse): mutations albino (Without combinations) 3 Streptopelia risoria « domestica » (Tourterelle rieuse): mutations Frosty (Without combinations) 4 Streptopelia risoria « domestica » (Tourterelle rieuse): mutations Head colorede (Without combinations)	O 28	O2
O 29	1 Streptopelia risoria « domestica » Combinaisons des mutations des classes O21 à O27 avec et sans tête blanche (ivoire et autres.) 2 Streptopelia risoria mutations panaches	1 Streptopelia risoria « domestica » Combinations of mutations of the classes O22 to O30 with and without white head (ivory and others.) 2 Streptopelia risoria Variagated mutations	O 30	O2
O 31	Autres Genus Streptopelia et Spilopelia Phénotype sauvage 1 Streptopelia tranquebarica (Tourterelle à tête Grise) 2 Streptopelia lugens (Tourterelle à poitrine rose) 3 Streptopelia hypopyrrha (Tourterelle de l'Amadoua) 4 Streptopelia turtur (Tourterelle des bois) 5 Streptopelia orientalis (Tourterelle orientale) 6 Streptopelia decipiens (Tourterelle pleureuse) 7 Streptopelia vinacea (Tourterelle vineuse) 8 Streptopelia capicola (Tourterelle du Cap) 9 Streptopelia semitorquata (Tourterelle à collier) 10 Streptopelia decaocto (Tourterelle turque) 11 Streptopelia roseoGrisea (Tourterelle rose et Grise) 12 Streptopelia reichenowi (Tourterelle de Reichenow) 13 Streptopelia bitorquata (Tourterelle à double collier) 14 Spilopelia senegalensis (Tourterelle maillée) 15 Spilopelia chinensis (Tourterelle tigrine)	Other Genus streptopelia and Spilopelia Classic phenotype 1 Streptopelia tranquebarica (Red turtle-dove) 2 Streptopelia lugens (dusky turtle-dove) 3 Streptopelia hypopyrrha (adamawa turtle-dove) 4 Streptopelia turtur (european turtle-dove) 5 Streptopelia orientalis (oriental turtle-dove) 6 Streptopelia decipiens (african mourning dove) 7 Streptopelia vinacea (vinaceous dove) 8 Streptopelia capicola (ring-necked dove) 9 Streptopelia semitorquata (red-eyed dove) 10 Streptopelia decaocto (eurasian collared-dove) 11 Streptopelia roseoGrisea (african collared-dove) 12 Streptopelia reichenowi (white-winged collared-dove) 13 Streptopelia bitorquata (island collared-dove) 14 Spilopelia senegalensis (Laughing dove) 15 Spilopelia chinensis Spotted dove	O 32	O2



SECTIONS ET CLASSES O.M.J./C.O.M.
SECTIONS AND CLASSES O.M.J./C.O.M.



O 33	<p><i>Genus Oena -Tutur et Zenaida</i> Phenotype sauvage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Oena capensis</i> (Tourtelette masquée) 2 <i>Turtur tympanistria</i> (Tourtelette tambourine) 3 <i>Turtur chalcospilos</i> (Tourtelette émeraude) 4 <i>Turtur abyssinicus</i> (Tourtelette d'Abyssinie) 5 <i>Turtur afer</i> (Tourtelette améthystine) 6 <i>Turtur brehmeri</i> (Tourtelette demoiselle) 7 <i>Zenaida macroura</i> (tourterelle triste) 8 <i>Zenaida graysoni</i> (tourterelle de Socorro) 9 <i>Zenaida auriculata</i> (tourterelle oreillard) 10 <i>Zenaida aurita</i> (tourterelle à queue carrée) 11 <i>Zenaida galapagoensis</i> (tourterelle des Galapagos) 12 <i>Zenaida asiatica</i> (tourterelle à ailes blanches) 13 <i>Zenaida meloda</i> (tourterelle côtière) 	<p><i>Genus Oena -Tutur and Zenaida</i> Classic Phenotype</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Oena capensis</i>: (Namaqua dove) 2 <i>Turtur tympanistria</i> (Tambourine dove) 3 <i>Turtur chalcospilos</i> (Emerald-spotted wood-dove) 4 <i>Turtur abyssinicus</i> (Black-billed wood-dove) 5 <i>Turtur afer</i> (Blue-spotted wood-dove) 6 <i>Turtur brehmeri</i> (blue-headed wood-quai) 7 <i>Zenaida macroura</i> American mourning dove 8 <i>Zenaida graysoni</i> Socorro dove 9 <i>Zenaida auriculata</i> Eared dove 10 <i>Zenaida aurita</i> Zenaida dove 11 <i>Zenaida galapagoensis</i> Galapagos dove 12 <i>Zenaida asiatica</i> White-winged dove 13 <i>Zenaida meloda</i> Pacific dove 	O 34	O2
O 35	<p><i>Genus Metriopelia - Claravis et Uropelia</i> Phenotype sauvage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Metriopelia ceciliae</i>: Colombe de Cécile. 2 <i>Metriopelia melanoptera</i>: Colombe à ailesnoires. 3 <i>Metriopelia morenoi</i>: Colombe de Moreno 4 <i>Metriopelia aymara</i>: Colombe aymara. 5 <i>Claravis pretiosa</i>: Colombe bleutée 6 <i>Claravis geoffroyi</i>: Colombe de Geoffroy 7 <i>Claravis mondetoura</i>: Colombe mondetour 8 <i>Uropelia campestris</i> : Colombe à longue queue. 	<p><i>Genus Metriopelia - Claravis et Uropelia</i> Classic Phenotype</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Metriopelia ceciliae</i>: Bare-faced ground-dove. 2 <i>Metriopelia melanoptera</i>:Black-winged ground-dove. 3 <i>Metriopelia morenoi</i>: Moreno's ground-dove. 4 <i>Metriopelia aymara</i>: Golden-spotted ground-dove. 5 <i>Claravis pretiosa</i>: Blue ground-dove 6 <i>Claravis geoffroyi</i>: Purple-winged ground-dove 7 <i>Claravis mondetoura</i>: Maroon-chested ground-dove 8 <i>Uropelia campestris</i> : Long-tailed ground-dove 	O 36	O2
O 37	<p><i>Genus Columbina et scardafella</i> Phenotype sauvage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Columbina (scardafella) inca</i>: Colombe inca. 2 <i>Columbina (scardafella) squammata</i>: C. écaillée. 3 <i>Columbina picui</i>: colombe picui. 4 <i>Columbina passerina</i>: Colombe à queue noire. 5 <i>Columbina minuta</i>: colombe pygmée. 6 <i>Columbina Buckleyi</i>: colombe de Buckley. 7 <i>Columbina talpacoti</i>:colombe rousse. 8 <i>Columbina cruziana</i> : colombe à bec jaune. 9 <i>Columbina cyanopsis</i>: colombe aux yeux bleus. 	<p><i>Genus columbina and scardafella</i> Classic Phenotype</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Columbina (scardafella) inca</i>: Inca dove. 2 <i>Columbina (scardafella) squammata</i>: Scaled dove. 3 <i>Columbina picui</i>: Picui dove 4 <i>Columbina passerina</i>: Common ground-dove. 5 <i>Columbina minuta</i>: Plain-breasted ground-dove 6 <i>Columbina Buckleyi</i>: Ecuadorian ground-dove 7 <i>Columbina talpacoti</i>: Ruddy ground-dove 8 <i>Columbina cruziana</i> : Croaking ground-dove. 9 <i>Columbina cyanopsis</i>: Blue-eyed ground-dove. 	O 38	O2
O 39	<p><i>Genus chalcophaps</i> Phénotype sauvage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Chalcophaps indica</i> (Colombine turvert) 2 <i>Chalcophaps stephani</i> (Colombine d'Étienne) 3 <i>Ocyphaps lophotes</i> (Colombine longup) 4 <i>Geophaps plumifera</i> (Colombine plumifère) 5 <i>Henicophaps albifrons</i> (C. à front blanc) et <i>H. forsteri</i> 6 <i>Phaps chalcoptera</i> (Colombine lumachelle) 7 <i>Phaps elegans</i> (Colombine élégante) 8 <i>Phaps histrionica</i> (Colombine arlequin) 9 <i>Petrophassa rufipennis</i> (Colombine rufipenne) 10 <i>Petrophassa albipennis</i> (Colombine des rochers) 	<p><i>Genus chalcophaps</i> Classic phenotype</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Chalcophaps indica</i> (Emerald dove) 2 <i>Chalcophaps stephani</i> (Stephan's dove) 3 <i>Ocyphaps lophotes</i> (Crested pigeon) 4 <i>Geophaps plumifera</i> (Spinifex pigeon) 5 <i>Henicophaps albifrons and H. forsteri</i> (New guinea and New britain) 6 <i>Phaps chalcoptera</i> (Nommon bronzewing) 7 <i>Phaps elegans</i> (Brush bronzewing) 8 <i>Phaps histrionica</i> (flock bronzewing) 9 <i>Petrophassa rufipennis</i> (chestnut-quilled rock-pigeon) 10 <i>Petrophassa albipennis</i> (white-quilled rock-pigeon) 	O 40	O3
O 41	<p><i>Genus Leptotila</i> (11 espèces) - <i>Geotrygon</i> (18 espèces)- <i>Gallicolomba</i> (18 espèces) et <i>Starnoenas</i> Phénotype sauvage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Leptotila verreauxi</i> (Colombe de Verreaux) 2 <i>Leptotila plumbeiceps</i> (Grenada dove) 3 <i>Leptotila wellsii</i> (Colombe de Grenade) 4 <i>Leptotila jamaicensis</i> (Colombe de la Jamaïque),etc... 5 <i>Geotrygon versicolor</i> (Colombe versicolore) 6 <i>Geotrygon montana</i> (Colombe rouviolette) 7 <i>Geotrygon chryisia</i> (Colombe à joues blanches) 8 <i>Geotrygon mystacea</i> (Colombe à croissants) etc... 9 <i>Starnoenas cyanocephala</i> (Colombe à tête bleue) 10 <i>Gallicolomba luzonica</i> (Gallicolombe poignardée) 11 <i>Gallicolomba criniger</i> (Gallicolombe de Bartlett) 12 <i>Gallicolomba tristigmata</i> (Gallicolombe tristigmate) 13 <i>Gallicolomba rufigula</i> (Gallicolombe à poitrine d'or) 14 <i>Gallicolomba jobiensis</i> (Gallicolombe de Jobi), etc 	<p><i>Genus Leptotila</i> (11 espèces) - <i>Geotrygon</i> (18 espèces) - <i>Gallicolomba</i> (18 species) and <i>Starnoenas</i> Phénotype sauvage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Leptotila verreauxi</i> (White-tipped dove) 2 <i>Leptotila plumbeiceps</i> (Grey-headed dove) 3 <i>Leptotila wellsii</i> (Grenada dove) 4 <i>Leptotila jamaicensis</i> (Caribbean dove),etc... 5 <i>Geotrygon versicolor</i> (Crested quail-dove) 6 <i>Geotrygon montana</i> (Ruddy quail-dove) 7 <i>Geotrygon chryisia</i> (Key West quail-dove) 8 <i>Geotrygon mystacea</i> (Bridled quail-dove), etc... 9 <i>Starnoenas cyanocephala</i> (Blue-headed quail-dove) 10 <i>Gallicolomba luzonica</i> (Luzon bleeding-heart) 11 <i>Gallicolomba criniger</i> (Mindanao bleeding-heart) 12 <i>Gallicolomba tristigmata</i> (Ground-dove) 13 <i>Gallicolomba rufigula</i> (Cinnamon ground-dove) 14 <i>Gallicolomba jobiensis</i> (White-breasted ground-dove),etc 	O 42	O3



SECTIONS ET CLASSES O.M.J./C.O.M.
SECTIONS AND CLASSES O.M.J./C.O.M.



O 43	<p><i>Genus Columba</i> (Pigeons européens. (6)- (Pigeons exotiques (26)– <i>Genus Nesoenas- Leucosarcia- Aplopelia-Genius Patagioenas</i> (Pigeons américains) Phénotype sauvage 1 <i>Columba livia</i> (Pigeon biset) 2 <i>Columba oenas</i> (Pigeon colombin) 3 <i>Columba palumbus</i> (Pigeon ramier) 4 <i>Columba trocaz</i> (Pigeon trocaz) 5 <i>Columba bollii</i> (Pigeon de Bolle (iles Canaries) 6 <i>Columba junoniae</i> (Pigeon des lauriers (iles Canaries) 7 <i>Columba guinea</i> (Pigeon roussard) 8 <i>Columba arquatrix</i> (Pigeon rameron) 9 <i>Columba pulchricollis</i> (Pigeon cendré) 10 <i>Columba punicea</i> (Pigeon marron) 11 <i>Columba vitiensis</i> (Pigeon à gorge blanche) 12 <i>Columba leucomela</i> (Pigeon leucomèle, etc... 13 <i>Nesoenas picturata</i> (Pigeon de Madagascar) 14 <i>Nesoenas mayeri</i> (Pigeon rose) 15 <i>Leucosarcia melanoleuca</i> (Pigeon(colombine)wonga) 16 <i>Aplopelia (Columba) larvata</i> (Pigeon à masque blanc) 17 <i>Aplopelia simplex</i> (Pigeon insulaire) 18 <i>Genus Patagioenas: corensis, oenops, speciosa, maculosa, picazuro, leucocephala, squamosa, etc...</i></p>	<p><i>Genus Columba</i> (European pigeons (6)- (Exotic pigeons (26)- – <i>Genus Nesoenas- Leucosarcia- Aplopelia-Genius Patagioenas</i> (Américan pigeons),etc....Classic Phenotype 1 <i>Columba livia</i> (Rock dove) 2 <i>Columba oenas</i> (Rock dove) 3 <i>Columba palumbus</i> (Common wood-pigeon) 4 <i>Columba trocaz</i> (Madeira laurel-pigeon) 5 <i>Columba bollii</i> (Dark-tailed laurel-pigeon) 6 <i>Columba junoniae</i> (White-tailed laurel—pigeon) 7 <i>Columba guinea</i> (Speckled pigeon) 8 <i>Columba arquatrix</i> (African olive-pigeon) 9 <i>Columba pulchricollis</i> (Ashy wood-pigeon) 10 <i>Columba punicea</i> (Pale-capped pigeon) 11 <i>Columba vitiensis</i> Metallic pigeon) 12 <i>Columba leucomela</i> (White headed-pigeon), etc... 13 <i>Nesoenas picturata</i> (Malagasy turtle-dove) 14 <i>Nesoenas mayeri</i> (Pink pigeon) 15 <i>Leucosarcia melanoleuca</i> (Wonga pigeon) 16 <i>Aplopelia (Columba) larvata</i> (African lemon-dove) 17 <i>Aplopelia simplex</i> (Sao tome lemon-dove) 18 <i>Genus Patagioenas: corensis, oenops, speciosa, maculosa, picazuro, leucocephala, squamosa,...</i></p>	O 44	
O 45	<p>Toutes les autres granivores ou frugivores Phénotype sauvage 1 <i>Phasianelles Genus Macropygia, Reinwardtoena, Turacoena</i> 2 <i>Colombars Genus Treron.</i> 3 <i>Ptilopes Genus Ptilinopus et Drepanoptila</i> 4 <i>Carpophages Genus Ducula, Hemiphaga, Lopholaimus, Cryptophaps Gymnophaps.</i> 5 <i>Gouras Genus Goura (cristata, victoria, sheepmakeri)</i> 6 <i>Nicobar à camail Caloenas nicobarica, Otidiphaps noble Otidiphaps nobilis.</i> 7 <i>Phapitrérons Genus Phapitreron (leucotis, amethystina, cinereiceps)</i> 8 <i>Founingos Genus Alectroenas (madagascariensis, sganzini, pulcherrina)</i> 9 <i>Trugon terrestris</i> (Trugon terrestre) 10 <i>Didunculus strigirostris</i> (Diduncule strigirostre)</p>	<p>All the Other Granivores- Frugivorous classic Phenotype 1 <i>Phasianelles Genus Macropygia, Reinwardtoena, Turacoena</i> 2 <i>Colombars Genus Treron.</i> 3 <i>Ptilopes Genus Ptilinopus et Drepanoptila</i> 4 <i>Carpophages Genus Ducula, Hemiphaga, Lopholaimus, Cryptophaps Gymnophaps.</i> 5 <i>Gouras Genus Goura (cristata, victoria, sheepmakeri)</i> 6 <i>Nicobar à camail Caloenas nicobarica, Otidiphaps noble Otidiphaps nobilis.</i> 7 <i>Phapitrérons Genus Phapitreron (leucotis, amethystina, cinereiceps)</i> 8 <i>Founingos Genus Alectroenas (madagascariensis, sganzini, pulcherrina)</i> 9 <i>Trugon terrestris</i> (Trugon terrestre) 10 <i>Didunculus strigirostris</i> (Diduncule strigirostre)</p>	O 46	O3
O 47	Mutations des classes O31 à O45	Mutations of birds listed in classes O32 – O46	O 48	
O 49	Autres espèces et mutations en étude pas de médailles	Other species and mutations in study (no medals)	O 50	
Remarques		Remarks		
<p>les listes d'espèces figurant en regard de chaque classe ne sont pas exhaustives. Elles correspondent aux espèces le plus souvent présentes en concours. Référence taxonomique des noms latins: international Ornithologist's Union (IOU) 2015)</p>		<p>The species listed in each class is not comprehensive. It regards the species most commonly entered in shows. Taxonomic reference establishInternational Ornithologist's Union (IOU) 2015)</p>		