



SECTIONS ET CLASSES O.M.J./C.O.M.
SECTIONS AND CLASSES O.M.J./C.O.M.



SECTION P - CAILLES - COLINS P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS) QUAILS AND PARTRIDGES (1/2 YEARS RINGED) Mise à jour Janvier 2018 - updated in January 2018				CAGES
Possibilité de présenter 5 oiseaux d'une même espèce dans chaque classe individuelle. Le nom latin est indispensable. Les oiseaux panachés-frisés ne sont pas admis	Opportunity to five (5) birds of the same species in each class for singles accepted The Latin name is required. Variegated-frilled birds are not accepted.			
Stam 4 Stam of 4	Section P CAILLES - COLINS DOMESTIQUES QUAILS AND PARTRIDGES DOMESTIC		Individuel Single	
P 1	<i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> (Caille peinte) Phénotype sauvage	<i>Excalfactoria(coturnix) chinensis</i> . (King quail) Classic phenoype Classic Phenotype	P 2	O1
P 3	<i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> toutes les mutations 1 <i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> (Caille peinte) Dessin sauvage : Opale, Brune etsabelle. 2 <i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> (Caille peinte) Facteur mosaïque : sauvage, Opale, Brune etsabelle 3 <i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> (Caille peinte) Patron mélanisé sans dessin de gorge 4 <i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> (Caille peinte) Autres phénotypes : Blanche, tête noire poitrine rouge, etc...	<i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> All mutations: 1 <i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> (King quail) Classic pattern : opal, Isabel, fawn.. 2 <i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> (King quail) Mosaïc pattern classic, opal, Isabel, fawn. 3 <i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> (King quail) Factor melanic without throat drawing 4 <i>Excalfactoria (Coturnix) chinensis</i> (King quail) Factor melanic without throat drawing, etc...	P 4	O1
P 5	<i>Coturnix japonica</i> (caille du Japon) Phenotype sauvage	<i>Coturnix japonica</i> (Japanese quail) Classic phenotype	P 6	O2
P 7	<i>Coturnix japonica</i> toutes les mutations 1 <i>Coturnix japonica</i> (Caille du Japon) Patron à lignes : Brune, rousse, Isabelle, jaune. 2 <i>Coturnix japonica</i> (Caille du Japon) Mélaniques Simple facteur (à lignes). 3 <i>Coturnix japonica</i> (Caille du Japon) Mélaniques Double facteur. 4 <i>Coturnix japonica</i> (Caille du Japon) Patron mosaïque avec ou sans double collier. 5 <i>Coturnix japonica</i> (Caille du Japon) Autres phénotypes. Gris, blanc, tête colorée, etc...	<i>Coturnix japonica</i> All mutations 1 <i>Coturnix japonica</i> (Japanese quail) Classic pattern :Brown, fawn, Isabel, yellow 2 <i>Coturnix japonica</i> (Japanese quail) Mélaniques Melanic single factor (with lines) 3 <i>Coturnix japonica</i> (Japanese quail) Melanic double factor 4 <i>Coturnix japonica</i> (Japanese quail) Mosaïc pattern with single or double collar 5 <i>Coturnix japonica</i> (Japanese quail) Other phenotypes : Grey, white, head coloured, etc...	P 8	O2
P 9	<i>Colinus virginianus</i> ssp dont C.v.ridgwai (Colin de Virginie) Phenotype sauvage	<i>Colinus virginianus</i> ssp dont C.v.ridgwai (Northern bobwhite) Classic phenotype	P 10	O3
P 11	<i>Colinus virginianus</i> ssp dont C.v.ridgwai (Colin de Virginie) toutes les mutations 1 <i>Colinus virginianus</i> (Colin de Virginie) mutations (mosaïque, Grise, autre ...) 2 <i>Colinus virginianus</i> ridgwayii (Colin de Virginie) à tête noire.	<i>Colinus virginianus</i> ssp including C.v.ridgwai All mutations 1 <i>Colinus virginianus</i> (Colinus virginianus) mutations (mosaïque, Grise, autre ...) 2 <i>Colinus virginianus</i> ridgwayii (Northern bobwhite) à têteNoire.	P 12	O3
Stam 4 Stam of 4	Section P CAILLES - COLINS NON DOMESTIQUES QUAILS AND PARTRIDGES NOT DOMESTIC		Individuel Single	
P 13	<i>Coturnix coturnix</i> (Caille des blés) Phenotype sauvage	<i>Coturnix coturnix</i> (Common quail) Classic Phenotype	P 14	O2
P 15	Autres <i>Coturnix (delegorguei- coromandelica- pectoralis- ypsilophora- adamsonii)</i> Phenotype sauvage 1 <i>Coturnix delegorguei</i> (Caille arlequin) 2 <i>Coturnix coromandelica</i> (Caille nattée) 3 <i>Coturnix pectoralis</i> (Caille des chaumes) 4 <i>Coturnix ypsilophora</i> (Caille tasmane) 5 <i>Excalfactoria (Coturnix) adansonii</i> (caille bleue)	Other <i>Coturnix (delegorguei- coromandelica- pectoralis- ypsilophora- adamsonii)</i> Classic Phenotype 1 <i>Coturnix delegorguei</i> (Harlequin quail) 2 <i>Coturnix coromandelica</i> (Rain quail) 3 <i>Coturnix pectoralis</i> (Stubble quail) 4 <i>Coturnix ypsilophora</i> (Brown quail) 5 <i>Excalfactoria adansonii</i> (African blue quail)	P 16	O2
P 17	Genus <i>Perdicula</i> (Pardicules) Phénotype sauvage 1 <i>Perdicula asiatica</i> (P. rousse gorge) 2 <i>Perdicula argoondah</i> (P. argoondah) 3 <i>Perdicula erythrorhyncha</i> (P à bec rouge) 4 <i>Perdicula manipurensis</i> (P. de Manipur)	Genus <i>Perdicula</i> (Busch-quail) Classic Phenotype 1 <i>Asiatica</i> (Busch-quail jungle) 2 <i>Argoondah</i> (Busch-quail rock) 3 <i>Erythrorhyncha</i> (Bush-quail painted) 4 <i>Manipurensis</i> (Busch-quail manipur)	P 18	O3



SECTIONS ET CLASSES O.M.J./C.O.M.
SECTIONS AND CLASSES O.M.J./C.O.M.



P 19	<p><i>Genus Arborophila (18) (Torquéoles) – Genus Rollulus (3) – Caloperdix - Haematortyx (Rouloul) Phénotype sauvage</i> 1 <i>Arborophila torqueola</i> (Torquéoles à collier.) 2 <i>Arborophila gingica</i> (Torquéoles de Gingi) 3 <i>Arborophila Brunneopectus</i> (Torquéoles à poitrine Brune) 4 <i>Arborophila javanica</i> (Torquéoles de Java) 5 <i>Arborophila chloropus</i> (Torquéoles des bois) 6 <i>Rollulus rouloul</i> (Rouloul couronné) 7 <i>Caloperdix oculo</i> (Rouloul ocellé) 8 <i>Haematortyx sanguiniceps</i> (Rouloul sanglant)</p>	<p><i>Genus Arborophila (18) (Hill-partridge) – Genus Rollulus (3) – Caloperdix - Haematortyx (Rouloul) Classic Phenotype</i> 1 <i>Arborophila torqueola</i> (Hill-partridge common) 2 <i>Arborophila gingica</i> (Hill-partridge common) 3 <i>Arborophila Brunneopectus</i> (Hill-partridge Brown-breasted) 4 <i>Arborophila javanica</i> (Hill-partridge chesnut-bellied) 5 <i>Arborophila chloropus</i> (Hill-partridge green-legged) 6 <i>Rollulus rouloul</i> (Crested Wood Partridge) 7 <i>Caloperdix oculo</i> (Ferruginous Wood Partridge) 8 <i>Haematortyx sanguiniceps</i> (Crimson-headed partridge)</p>	P 20	O3
P 21	<p><i>Genus Francolinus (5) (Francolins) - Peliperdix (4) – Scleroptila (7)- Pternistis (23)-Dendroperdix sephaena (1) Phenotype sauvage</i></p>	<p><i>Genus Francolinus (5) (Francolins) - Peliperdix (4) – Scleroptila (7)- Pternistis (23)-Dendroperdix sephaena (1) Classic Phenotype</i></p>	P 22	O3
P 23	<p><i>Genus Alectoris - Ammoperdix- Perdix – Margaroperdix madagarensis - Melanoperdix nigra - Rhizothera longirostris (Perdrix) Phénotype sauvage</i> 1 <i>Alectoris chukar</i> (Perdrix choukar) 2 <i>Alectoris barbara</i> (Perdrix gabra) 3 <i>Alectoris graeca</i> (Perdrix Bartavelle) 4 <i>Alectoris rufa</i> (Perdrix rouge) 5 <i>Alectoris melanocephala</i> (Perdrix à tête noire) 6 <i>Alectoris magna</i> (Perdrix de Przewaski) 7 <i>Alectoris Philbyi</i> (Perdrix de Philby) 8 <i>Ammoperdix heyi</i> (Perdrix de Hey) 9 <i>Ammoperdix Griseogularis</i> (Perdrix si-si) 10 <i>Perdix perdix</i> (Perdrix Grise.) 11 <i>Perdix dauurica</i> (Perdrix de Daourie) 12 <i>Perdix hodgsoniae</i> (Perdrix de Hodgson)</p>	<p><i>Genus Alectoris - Ammoperdix- Perdix – Margaroperdix madagarensis - Melanoperdix nigra - Rhizothera longirostris (Partridge) Classic phenotype</i> 1 <i>Alectoris chukar</i> (Chukar partridge) 2 <i>Alectoris barbara</i> (barbary partridge) 3 <i>Alectoris graeca</i> (Rock partridge) 4 <i>Alectoris rufa</i> (Red legged partridge) 5 <i>Alectoris melanocephala</i> (Arabian partridge) 6 <i>Alectoris magna</i> (Przewalski's partridge) 7 <i>Alectoris Philbyi</i> (Philby's partridge) 8 <i>Ammoperdix heyi</i> (Sand partridge) 9 <i>Ammoperdix Griseogularis</i> (Dee-see partridge) 10 <i>Perdix perdix</i> (ey partridge) 11 <i>Perdix dauurica</i> (Daurian partridge) 12 <i>Perdix hodgsoniae</i> (Tibetan partridge)</p>	P 24	O3
P 25	<p><i>Genus Anurophasis-Galloperdix (3)- Xenoperdix (1)-Bambusicola-Lerwa (1)-Tetraophasis (2)-Tetraogallus (5) Phenotype sauvage</i> 1 <i>Anurophasis monorthonyx</i> (Caille des montagnes) 2 <i>Galloperdix spadicea</i> (Galloperdrix rouge) 3 <i>Galloperdix lunulata</i> (Galloperdrix lunulée.) 4 <i>Galloperdix bicalcarata</i> (Galloperdrix De Ceylan) 5 <i>Xenoperdix udzungwensis</i> (Xenoperdrix de Tanzanie) 6 <i>Bambusicola fytchii</i> (Bambusicole de Fytch) 7 <i>Bambusicola thoracica</i> (Bambusicole de Chine) 8 <i>Lerwa lerwa</i> (Lerwa des neiges)</p>	<p><i>Genus Anurophasis-Galloperdix (3)- Xenoperdix (1)- Bambusicola-Lerwa (1)-Tetraophasis (2)-Tetraogallus (5) Classic Phenotype</i> 1 <i>Anurophasis monorthonyx</i> (Snow mountain quail) 2 <i>Galloperdix spadicea</i> (Red spurfowl) 3 <i>Galloperdix lunulata</i> (Painted spurfowl) 4 <i>Galloperdix bicalcarata</i> (: Ceylon spurfowl) 5 <i>Xenoperdix udzungwensis</i> (Udzungwa forest-partridge) 6 <i>Bambusicola fytchii</i> (Mountain bamboo-partridge) 7 <i>Bambusicola thoracica</i> (Chinese bamboo-partridge) 8 <i>Lerwa lerwa</i> (Snow partridge)</p>	P 26	O3
P 27	<p><i>Callipepla californica</i> (Colin de Californie - <i>Callipepla gambelii</i> (Colin de Gambel) Phenotype sauvage</p>	<p><i>Genus Callipepla californica</i> (California quail) - <i>Callipepla gambelii</i> (Gambel's quail) Classic Phenotype</p>	P 28	O3
P 29	<p><i>Callipepla squamata</i> (Colin écaillé)-<i>Callipepla douglasii</i> (Colin élégant)-<i>Oreortyx pictus</i> (Colin des montagnes) Phenotype sauvage</p>	<p><i>Callipepla squamata</i> (Scaled quail)-<i>Callipepla douglasii</i> (Elegant quail)-<i>Oreortyx pictus</i> (Mountain quail) Classic Phenotype</p>	P 30	O3



SECTIONS ET CLASSES O.M.J./C.O.M.
SECTIONS AND CLASSES O.M.J./C.O.M.



P 31	<p><i>Genus Colinus- Cyrtonyx-Dendrortyx-Philortyx-Dactylortyx-Rhynchortyx(Colins)-Odontophorus(15)(Tocros)-Ptilopachus</i> Phénotype sauvage</p> <p><i>Colinus nigrogularis</i> (Colin à gorge noire) <i>Colinus leucopogon</i> (Colin à face blanche) <i>Colinus cristatus</i> (Colin huppé) <i>Cyrtonyx montezumae</i> (Colin arlequin) <i>Cyrtonyx Ocellatus</i> (Colin ocellé) <i>Dendroptyx barbatus</i> (Colin barbu) <i>Dendroptyx macroura</i> (Colin à longue queue) <i>Dendroptyx leucophrys</i> (Colin à sourcils blancs) <i>Philortyx fasciatus</i> (Colin barré) <i>Dactylortyx thoracicus</i> (Colin chanteur) <i>Rhynchortyx cinctus</i> (Colin ceinturé) <i>Ptilopachus petrosus</i> (Poulette de roche) <i>Ptilopachus nahani</i> (Francolin de Nahan)</p>	<p><i>Genus Colinus- Cyrtonyx-Dendrortyx-Philortyx-Dactylortyx-Rhynchortyx(Colins)-Odontophorus(15)(Tocros)-Ptilopachus</i> Classic Phenotype</p> <p>1 <i>Colinus nigrogularis</i> (Black-throated bobwhite) 2 <i>Colinus leucopogon</i> (Spot-bellied bobwhite) 3 <i>Colinus cristatus</i> (Crested bobwhite) 4 <i>Cyrtonyx montezumae</i> (Montezuma quail) 5 <i>Cyrtonyx Ocellatus</i> (Ocellated quail) 6 <i>Dendroptyx barbatus</i> (Bearded tree-quail) 7 <i>Dendroptyx macroura</i> (Long-tailed tree-quail) 8 <i>Dendroptyx leucophrys</i> (Colin à sourcils blancs) 9 <i>Philortyx fasciatus</i> (Barred quail) 10 <i>Dactylortyx thoracicus</i> (Singing quail) 11 <i>Rhynchortyx cinctus</i> (Tawny-faced quail) 12 <i>Ptilopachus petrosus</i> (Stone partridge) 13 <i>Ptilopachus nahani</i> (Nahan's partridge)</p>	P 32	O3
P 33	mutations des classes P13 à P32	All mutations of birds listed in classes P13 à P32	P 34	O3
P 35	Nouvelles mutations en étude (pas de médailles)	New mutations under study (no medals)	P 36	O3
	Remarques	Remarks		
	<p>les listes d'espèces figurant en regard de chaque classe ne sont pas exhaustives. Elles correspondent aux espèces le plus souvent présentes en concours. Référence taxonomique des noms latins: international Ornithologist's Union (IOU) 2015)</p>	<p>The species listed in each class is not comprehensive. It regards the species most commonly entered in shows. Taxonomic reference establish International Ornithologist's Union (IOU) 2015)</p>		